AGROLAB LUFA GmbH



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

14.09.2022

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma Tauron Ventures GmbH (Nature Love), Mittelstr. 11-13, 40789 Monheim am Rhein unter unserer Prüfberichtsnummer 3135516-617858 vom 06.09.2022 bis zum 14.09.2022 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Curcuma Balance" auf folgende Parameter hin untersucht:

- · Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl) · Lasiocarpin
- Aflatoxin B1
- Aflatoxin B2
- Aflatoxin G1
- Aflatoxin G2
- · Benzo-(a)-Anthracen
- Benzo(a)pyren
- · Benzo-(b)-Fluoranthen
- · Blei (Pb)
- Cadmium (Cd)
- Chrysen
- Echimidin
- · Echimidine-N-oxid
- Enterobacteriaceae
- Erucifolin
- Erucifoline-N-oxid
- Escherichia coli
- Ethylenoxid
- Europin
- Europine-N-oxid
- Hefen
- Heliotrin
- Heliotrin-N-oxid
- Intermedin
- · Intermedin-N-oxid
- Jacobin
- Jacobin-N-oxid

- Lasiocarpin-N-oxid
- Lycopsamin
- Lycopsamin-N-oxid
- Monocrotalin
- · Monocrotalin-N-oxid
- Ochratoxin A
- Quecksilber (Hq)
- Retrorsin
- Retrorsin-N-oxid
- Salmonella spp. in 10g
- Schimmelpilze
- Senecionin
- · Senecionin-N-oxid
- Seneciphyllin
- Seneciphyllin-N-oxid
- Senecivernin
- · Senecivernin-N-oxid
- Senkirkin
- Staphylokokken, koagulasepositiv in 1 g
- Summe Aflatoxine
- Summe Ethylenoxid und 2-Chlorethanol
- Summe PAK
- Summe Pyrrolizidinalkaloide
- Summe 21 Pvrrolizidinalkaloide
- Trichodesmin
- 2-Chlorethanol
- Pflanzenschutzmittel (in einem dem Kunden bekannten Umfang)

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten, Toleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, wurde die analysierte Probe (Prüfgegenstand) gemäß dem o.g. Prüfbericht aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

Die vollständige Aussage zur Konformität inklusive der angewandten Entscheidungsregel ist im oben genannten Prüfbericht dokumentiert.

AGROLAB LUFA GmbH



Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany www.agrolab.de

14.09.2022







Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://www.agrolab.com/de/agb